



Zoe Competition






مؤقت الشوت

لاستخلاص
القهوة بدقة
ووقت حقيقي



إضاءة لد لمنطقة العمل

إضاءة مريحة لمنطقة
العمل




٢ قروب
٢ عصي تبخير
١ صنبور ماء
١ بورتافلتر احادي
٢ بورتافلتر ثنائي

٣ قروب
٢ عصي تبخير
١ صنبور ماء
١ بورتافلتر احادي
٣ بورتافلتر ثنائي



صيانة سهلة

وصول سريع للقطع الداخلية
للماكينة لخدمة فنية سريعة
وسهلة



تكلفة صيانة منخفضة

مصممة لتقليل تكاليف
الصيانة والفحص

الالوان

اسود
اسود \ ابيض

المعلومات التقنية

3 قروب	2 قروب	220-240	220-240	٧	فولت
6	3.3	ك/واط	الطاقة الاجمالية		
14	10	لتر	سعة غلاية البخار		
5.6	2.95	ك/واط	قوة غلاية البخار		
0.13	0.13	ك/واط	قوة المضخة		
69	55	كجم	الوزن الصافي		

المواصفات

المستوى الاوتوماتيكي الالكتروني يسمح بملء الغلاية تلقائياً الى مستوى الملء الصحيح لضمان جودة الاستخلاص



دورة التنظيف التلقائي لتنظيف مجموعات القهوة



مقياس قراءة مزدوج يسمح بالتحكم في ضغط الغلاية وضغط التوزيع في نفس الوقت



خدمة صيانة سهلة ومنخفضة التكاليف



التحكم بتدفق الماء الذي يبلل مرشح القهوة، مع برمجة ٤ ملفات تعريف مختلفة لكل مجموعة



مؤقت جرعة القهوة لاستخلاص القهوة بدقة ووقت حقيقي



إضاءة منطقة العمل لبيئة عمل مريحة



عصى تبخير باردة حتى مع الاستخدام المطول



باسكت احترافي

